


吸収度抜群!!

油・液体の吸着剤

G-system

■Gシステム製品は

油・水・化学溶剤等のクリーンアップ処理に
対して各々最大の効果を発揮します。



中味は環境にやさしい100%天然のトウモロコシです


吸収度抜群!!

油・液体の吸着剤

- 用途に合わせて最適タイプをお選びください

Gシステム製品の特長

1. クリーニング目的により多種多様な製品。
2. 用途に応じた徹底機能の追究。
3. 強力で速やかな吸収作用。
4. 大きな蓄積容量。(自重の10～15倍)
5. 簡単な廃棄処理。





スーパーソックス

G-1	SOC404 (76φ×1150 40本/箱)	G-1-3	SOC404-3 (76φ×2400 8本/箱)
G-1-2	SOC202 (76φ×1150 20本/箱)	G-1-4	SOC404-4 (76φ×3800 4本/箱)


■置いておくだけで

- 油・液体を素早く吸収します。
- 柔軟性があり、変幻自在で、凹凸があつても、床や機械の周辺に密着します。
- 焼却しても有毒ガスを発生しません。




G-2-1 クリーニングソックス SOC606 (76φ×1220 20本/箱)
油のみを吸収します。

油・液体専用




G-2 クリーニングソックス SOC505 (76φ×1220 20本/箱)
G-2-3 クリーニングソックス SOC505-3 (76φ×2400 8本/箱)
G-2-4 クリーニングソックス SOC505-4 (76φ×3800 4本/箱)
油・液体の吸収用でホコリが出ないクレンジング用にも最適です。


油・液体・危険物専用



G-23 ハズウイック HAZ12 (76φ×1220 12本/箱)
G-23-3 ハズウイック HAZ12-3 (76φ×3000 6本/箱)
G-24 ハズウイック HAZ6 (76φ×1220 8本/パック)
油・水・強酸・有機溶剤などを吸収します。



油専用(白色) ロールタイプ 全商品にフィンガル加工されています。



- G-4 ラグマット SPC50 (940×1000×4 50枚/箱)
- G-5 ラグマット SPC100 (410×510×4 100枚/箱)
- G-5-2 ラグマット SPC100-2 (410×510×4 50枚/箱)
- G-6 ラグマット SPC200 (410×510×4 200枚/箱)
- G-11 ラグマット SPC250 (410×510×3 100枚/箱)
- G-11-2 ラグマット SPC250-2 (410×510×3 50枚/箱)
- G-10 ラグマット SPC300 (410×510×2 200枚/箱)
- G-10-2 ラグマット SPC300-2 (410×510×2 100枚/箱)
- G-7 ラグロール SPC150 (965×44m×4 1巻/袋)
- G-7-2 ラグロール SPC75 (482×44m×4 2巻/袋)

水をじいいて油だけ吸収します。あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。




油・液体専用(グレー) ロールタイプ(ミシン目入り)




- G-60 ラグロール SIR65 (380×46m×4 1巻/箱)
- G-60-2 ラグロール SIR65-2 (380×23m×4 1巻/箱)
- ディスプレイセンサーボックス入り

46cmごとにミシン目入りなので、手軽にカットでき、多目的かつ広範囲な用途に使えます。バット・ソックス・ワイプ・ピローなど形状を変えられるユニークさがポイントです。




油・液体専用(ライトグレー) ロールタイプ




- G-14 ラグマット SIR001 (410×510×3 100枚/箱)
- G-15 ラグロール SIR36 (900×90m×3 1巻/袋)
- G-16 ラグロール SIR18 (450×90m×3 2巻/袋)
- G-30 ラグロール SIR30 (900×30m×3 1巻/袋)

油性・水性問わず吸収しますが、特に油を優先的に吸収します。大型フオークリフトが乗っても破れません。




油・液体専用(グレー) ロールタイプ



- G-45 ラグマット SIR005 (410×510×3 100枚/箱)
- G-46 ラグロール SIR46 (900×90m×3 1巻/袋)
- G-47 ラグロール SIR47 (900×30m×3 1巻/袋)

色がグレーのため、汚れが目立ちにくくあらゆるニーズに対応できます。



液体・危険物専用(ライトグリーン) ロールタイプ




- G-70 ラグロール UN3800 (760×45m×3 1巻/袋)
- G-72 ラグマット UN3800-2 (380×480×3 100枚/箱)
- G-72-1 ラグマット UN3800-2-1 (380×480×3 50枚/箱)

油性・液体・酸・アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止に即応します。




油・液体専用(裏面ポリ付) (グレー) ロールタイプ




- G-40 ラグロール SIR40 (900×90m×2 1巻/袋)
- G-41 ラグロール SIR41 (900×30m×2 1巻/袋)
- G-42 ラグマット SIR42 (410×510×2 100枚/箱)

●床敷タイプ
汚れが目立ちにくく環境にマッチします。裏面ポリエチレン、ラミネートタイプで床に油・液体がにじみません。




油・液体専用 (グレー) ロールタイプ(ミシン目入り)



G-13 ラグマット SIR70 (410×510×3 100枚/箱)
G-13-1 ラグマット SIR70-2 (410×510×3 50枚/箱)
G-13-2 ラグロール SIR75 (750×45×3 1巻/袋)

マットの中央にミシンが入っており、手でカット出来る使いやすいタイプです。
油・液体を吸収し、日常のメンテナンスにおすすめします。


油専用 (白色) ロールタイプ(ミシン目入り)



G-69 ラグマット SPC700 (410×510×4 100枚/箱)
G-69-2 ラグマット SPC700-2 (410×510×4 50枚/箱)


油専用で水をはじきます。ミシン目のあるタイプで作業現場や部品工具類の油のふきとりに便利です。

油専用 (白色) ロールタイプ




G-82 ラグマット SPC800 (380×480×2 100枚/箱)
G-84 ラグマット SPC850 (380×480×3 100枚/箱)
G-86 ラグマット SPC900 (380×480×4 100枚/箱)

撥水性で油だけを強かに吸着します。低コストタイプで経済性も抜群な油吸着材。被害を最小限にとどめます。3種類の厚みからお選びください。



油・液体専用 (ライトグレー) マットタイプ (ミシン目入り)



G-13-7 ラグマット SIR80 (380×480×2 100枚/箱)

油・液体を吸着します。吸収性が高くすばやく処理します。マットを持ち上げても液体が垂れません。
ミシン目が入っているので簡単にカット出来ます。




油専用 (白色) ロールタイプ (ミシン目入り)




G-66 ラグロール SPC660 (380×23m×4 1巻/箱)
G-68 ラグロール SPC680 (750×23m×4 1巻/箱)

小さな汚れから大きな汚れまで油汚れを総仕上げ (ロール状) 用途に応じて自由にカット。水に浮いている油のみ吸収。床に敷いて足拭き用に




油専用 (白色) マットタイプ (ミシン目入り)
再生繊維高性能吸着材



G-88 ラグマット SPC950 (380×480 100枚/箱)
G-88-2 ラグマット SPC950-2 (380×480 50枚/箱)
G-89 ラグロール SPC970 (720×48m 1巻/箱)

環境対策として非常に最適な製品であると同時に、現在市場にあるポリプロピレン系のオイル専用吸収材製品を上回る吸収率を發揮します。




油専用



G-22 スイーズ SPC1900 (480×30m/箱)

マット状を連続してひもでもつなぎ合わせ
河川などの浮上油の吸着に抜群の性能を
示します。

油専用(チェーン)



G-19 チェーン SPC810 (200φ×3m 4本/箱)
G-20 チェーン SPC510 (130φ×3m 4本/箱)


河川、又は排水口に延長金具付で広い範
囲に使用するのに便利です。

高粘度の油専用吸着材(オイルポンポン)




G-55 オイルポンポン PP30
(長さ15mのロープに
ポンポン30ヶ付き 1セット/箱)

高粘度の吸着材で一般の吸着材では対応
できない高粘度の油の回収用です。海岸
や岩場等の除去しにくい場所でも波の動
きを利用して浮遊した油を捕獲します。



油・液体専用吸着マット




- G-29 油・液体専用吸着マット MS-1 (900×600 1セット/箱)
- G-27 油・液体専用吸着マット M-1 (900×750 1セット/箱)
- G-28 油・液体専用吸着マット L-1 (900×1500 1セット/箱)
- G-29-1 取替用マット(ライノクレー) MS-1P (MSサイズ用 20枚/箱)
- G-27-1 取替用マット(ライノクレー) M-1P (Mサイズ用 20枚/箱)
- G-28-1 取替用マット(ライノクレー) L-1P (Lサイズ用 10枚/箱)

作業現場の出入口に置くだけで、靴底に
付着した液体、油汚れを素早く吸着。
スベアマットと簡単に取替えられます。




油専用(ネット/ピック)



G-18 ピロー SPC10 (350×625 10個/箱)
G-18-2 インキアタック SPC20 (250×140 40個/箱)

ピローは水面に浮かせるだけで手間いら
ず、後は飽和するまでノータッチです。
インキアタックは、印刷機の循環装置の
水槽の水をクリアーに保ち浸し水循環装
置に最適です。





油・液体・危険物専用(ピロータイプ)



G-8-1 油専用ピロー SPC40 (400×400×40 16個/箱)
G-8-2 油・液体専用ピロー SPC30 (400×400×40 16個/箱)
G-77 油・液体・危険物専用ピロー UN3800-7
(400×400×40 16個/箱)

したり落ちる油・液体の下に置くだけ
でOK！床面を清潔に保ちます。



緊急用 キヤスタール付緊急セット (モービル リスボンスカート)

- 内容 (油専用) G-130
 - クーロンソックス 3本
 - ズットタイフ 40枚
 - ピロー 3個
 - 万能リムーバーパナ (補修用) 2本
 - 手袋 2双
 - 保護メガネ 1個
 - 廃棄用ポリ袋 4枚
 - モービル リスボンスカート
 - ★油専用で約74リットル吸収

- 内容 (油・液体専用) G-140
 - クーロンソックス 3本
 - ズットタイフ 40枚
 - ピロー 3個
 - 万能リムーバーパナ (補修用) 2本
 - 手袋 2双
 - 保護メガネ 1個
 - 廃棄用ポリ袋 4枚
 - モービル リスボンスカート
 - ★油・液体専用で約74リットル吸収

- 内容 (液体危険物専用) G-150-1
 - ハズウイックソックス 5本
 - ズットタイフ 20枚
 - ピロー 5個
 - 万能リムーバーパナ (補修用) 2本
 - 手袋 2双
 - 保護メガネ 1双
 - モービル リスボンスカート 1個
 - ★液体危険物専用で約63リットル吸収

●別注 組合せキット・豊富な組合せを用意しております。




☆モービル リスボンスカート (ポリエチレン製)
寸法: 460×400×950 (H)

緊急用ハズグキット



- G-120-5 液体危険物専用
- 内容
 - ズットタイフ 10枚
 - ハズウイックソックス 2本
 - ピロー 1個
 - ラベル 2枚
 - チクロソックス (550×400×210 (H))

油・液体専用保管キット



- G-90-1 油・液体専用
- 内容
 - スーパースソックス 10本
 - ハズウイックソックス 3本
 - ズットタイフ 30枚
 - ピロー-SPC30 3個
 - 廃棄用ポリ袋 2枚
 - ラベル 2枚
 - ポリ容器 (780×480×400 (H))
 - 油・液体専用で約78リットル吸収

耐熱・高強カラミド繊維 テクノラ®

- 高強力繊維ですので、耐切削性、耐久性に優れています。
- 軽くて丈夫で、洗濯も可能です。



- 作業手袋
- EGG-1: 耐切削性・耐熱性 (テクノラ® 100%標準)
- EGG-10: 耐切削性 (テクノラ® 100%フライングゼーション)



- 5本指手袋
- 耐熱性・耐スリッター性・耐炎性
- 材質: テクノラ® 50%・耐炎繊維50%・フェルト

耐熱防炎・アラミド繊維 コーネックス

- 優れた耐熱性・耐久性を発揮します。



- 耐熱手袋 5本指 (コーネックス100%)

作業の安全性、作業性の向上にテクノラ製品を、別にカタログを差し上げます。掲載点数は下記の通り豊富にあります。

- 作業用手袋 100点
- 作業用エプロン 13点
- 作業用腕カバー 12点
- 作業用足カバー 6点
- 作業用手甲カバー 5点

■ISO14001 (緊急事態の用意及び対応) の項目に応じた豊富な組合せを用意しております。

製造元 (USA)
GPC

SORBENT PRODUCTS CO., INC.

輸入発売元

- 使用及び廃棄上の注意について
- 1. 本商品の主成分はポリプロピレン製で通常の取扱いは特に毒性はありません。
- 2. 本商品は焼酎しても有害ガスは発生しません。
- 3. 油・液体・液体危険物等、吸着後は免許をもつ専門業者に処分依頼してください。
- 4. 社内処理の場合は、安全性を確かめた上で高熱焼却炉 (約910℃) で完全焼却させて処分してください。

〒130-0026
東京都墨田区両国4-30-6 2F
(有) ザイブスラボラ

電話 03-5638-0557
FAX 03-5638-0558

代理店